ORCHESTRA

Fiche technique

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS		UNITÉ	NORMES
	CHAÎNE	TRAME	02	NOMINES



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Composition	100% acrylique teint masse Sunacryl			
Finition	Non PFAS - Traitement Cleangard spécial store antisalissures et déperlant			
Armure	Canvas		ISO 7211-1	
Poids	290	g/m²	ISO 3801	
Epaisseur	0.60	mm	ISO 5084	
Laize	120	cm	EN 1773	
Longueur de rouleau	60	ml		



RÉSISTANCE DU TISSU

Resistance rupture	140	90	daN/5cm	ISO 13934-1
Allongement a la rupture	23	20	%	ISO 13934-1
Resistance dechirure	4.00	2.50	daN	ISO 13937-1
Rigidité	1250	800	mN	ISO 2493
Elongation sous charge	3	7	%	MO LAB 025
Schmerber	>350		mm	ISO 811
Spray test	4-5		Class / 5	ISO 4920
Durabilité des résistances	4		Class / 4	EN 13561



STANDARD 100 CQ 638/8 IFTH

RÉSISTANCE DES COLORIS

UTILISATIONS

Utilisations recommandées

Garantie

Solidite coloris UV - exterieur - 1000h	4-5	Class / 5	ISO 105 B04
Solidite coloris UV - interieure	7-8	Class / 8	ISO 105 B02
Solidite coloris frottement sec	5	Class / 5	ISO 105X12
Solidite coloris frottement humide	5	Class / 5	ISO 105X12
Durabilité des coloris	4	Class / 4	EN 13561

annees

Store banne, Store à projection, Store corbeille, Store fixe, Velum extérieur,

Pergola, Véranda, Voile d'ombrage, Parasol, store vertical enroulable.





CLEANGARD OUTDOOR TREATMENT by DICCSON







Les valeurs de ce produit peuvent varier selon une tolérance de $\pm~5\%$

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France Tél.: +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax: +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com