
ZORI

Technisches Datenblatt





ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Materialzusammensetzung	98% Sunbrella Acryl 2% Andere		
Ausrüstung	Wasserabweisend & schmutzabweisend		
Webart	Geflochten		ISO 7211-1
Gewicht	540	g/m²	ISO 3801
Breite	140	cm	EN 1773
Rollenlänge	30	ml	



WIDERSTANDSFÄHIGKEIT DES STOFFS

Reissfestigkeit	380	95	daN/5cm	ISO 13934-1
Reissdehnung	42.3	63.4	%	ISO 13934-1
Pilling	5		Class / 5	ISO 12945-2
Spray-Test	4		Class / 5	ISO 4920
Naht-Zugfestigkeit (180 N)	<2	<2	mm	ISO 13936-2
Nahtfestigkeit	381	333	N	ISO 13935-2
Waschbarkeit 30°C	±1	±2.5	%	ISO 5077



FARBBESTÄNDIGKEIT

Wetterbeständigkeit 1000h	4/5	Class / 5	ISO 105 B04
UV-Beständigkeit - indoor	8	Class / 8	ISO 105 B02
Reibechtheit (trocken)	5	Class / 5	ISO 105X12
Reibechtheit (nass)	5	Class / 5	ISO 105X12

BRANDKLASSE

California Technical Bulletin 117-203 Abschnitt 1	Bestanden
NFPA 260 Klasse I	Bestanden
NF EN 1021-1	Bestanden
BS 5852 Part 1 Source 0	Bestanden

VERWENDUNGSZWECKE

Garantie	5	years
Empfohlene Anwendungen	Sitzgelegenheiten, Kissen, Vorhänge	

PFLEGE











Die Angaben für dieses Produkt können um ± 5% abweichen

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole 10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com